

ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR Professionale

Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления.



Базовые цены с учетом НДС

Все модели поставляются на заказ

вазовые цены с учетом пдс			все модели поставляются на заказ		
Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, ° С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
SM 109 P	R 404a	-5 + 5	3 - 7,5	220	59 667
SM 111 P	R 404a	-5 + 5	3,5 - 8,0	220	63 050
SM 113 P	R 404a	-5 +5	4 - 10,5	220	66 107
SM 115 P	R 404a	-5 +5	5 - 12,0	220	77 422
SM 218 P	R 404a	-5 + 5	8,0 - 17,0	220	88 131
SM 222 P	R 404a	-5 + 5	10,5 - 22,5	380	96 438
SM 226 P	R 404a	-5 +5	12,5 - 26	380	103 423
SB 108 P	R 404a	-2015	2,0 - 6,5	220	76 585
SB 109 P	R 404a	-2015	2,6 - 8,7	220	84 456
SB 211 P	R 404a	-2015	4,,7 - 13,4	220	89 283
SB 214 P	R 404a	-2015	6,0 - 17,0	380	98 994
SB 216 P	R 404a	-2015	7,2 - 21,1	380	104 662

Дополнительные опции (без установки)				
Зимний комплект	7 500			
Выносной пульт управления	7 025			