

ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы кубического дизайна



Холодильные столы POLAIR GC отличает легкий изящный дизайн

Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до +43°C.

Диапазон рабочих температур от -2 до +10°C.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°C. Диапазон рабочих температур не выше -18°C.

Компактный цельнозаливной корпус обеспечивает надежное хранение продуктов при высоких внешних температурах

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение

Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства

Двухъярусный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания

Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали (толщина листовой стали 1,0 мм) позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Возможна поставка столов без столешниц.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы среднетемпературные Рабочий диапазон температур -2...+ 10° C, работают при температуре окр. среды до + 43° C Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
	TM2-GC	Grande C	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт	45 880
	TM2GN-GC	Grande C	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	47 192
	TM3-GC	Grande C	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт	54 160
	TM3GN-GC	Grande C	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	55 920
	TM4GN-GC	Grande C	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	67 872
Холодильные столы низкотемпературные Рабочий диапазон температур не выше -18° C, работают при температуре окр. среды до +32° C Хладагент R404A . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
	TB2GN-GC	Grande C	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	54 320
	TB3GN-GC	Grande C	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	68 440
	TB4GN-GC	Grande C	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	83 192

Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
	TM2pizza-GC	Grande C	270	1200x605x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 2 двери. Борт высотой 150 мм.	74 250
	TM2GNpizza-GC	Grande C	320	1200x705x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 2 двери. Борт высотой 150 мм. GN1/1	79 125
	TM3pizza-GC	Grande C	400	1630x605x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 3 двери. Борт высотой 150 мм.	88 275
	TM3GNpizza-GC	Grande C	450	1630x705x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 3 двери. Борт высотой 150 мм. GN1/1	91 650

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

