

**ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ**

Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850\*800 - распашные, для светового проема 1200\*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 м

**Базовые цены с учетом НДС**

**ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (распашная) световой проем 1850 x 800**

Комплектация: комплект ручки и петель, пороговая накладка, метизы

80 мм		Цена, Руб.	100 мм		Цена, Руб.
1200x2040 мм		30 395	1200x2040 мм		31 351
1200x2300 мм		31 827	1200x2300 мм		33 247
1200x2560 мм		33 724	1200x2560 мм		36 590

**ДВЕРНЫЕ БЛОКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ (световой проем 1200 x1850)**

В состав дв.блока входят 2 боковые панели дв. проема с закладными элементами, панель-арка, дверь и комплектующие для монтажа

ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей, с комплектацией)	40 423
Комплектация: комплект ручки и петель, комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные),	

		Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	45 768
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	49 747
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	53 726
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	57 705
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	47 344
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	51 830
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	56 317
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	60 803
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	49 148
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	54 142
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	59 136
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	64 130

Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	46 116
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	50 547
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	54 979
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	59 410
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	48 132
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	53 129
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	58 125
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	63 121
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	50 148
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	55 709
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	61 270
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	66 830

**Дополнительное оборудование:**

Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип двери	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Распашная	873	915
Откатная или контейнерная	920	979



