

DM 105/107 S поколение 2.0



Искусство создавать
The Art to Create

Линейка шкафов POLAIR Standard со стеклянными дверьми

Шкафы POLAIR со стеклянными дверьми соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к оборудованию для продажи и экспозиции продуктов и напитков лидерами FMCG рынка.

Температурный режим: +1 ...+10°C

Температура окружающей среды: до +32°C



Монолитные цельнозаливные пенополиуретаном корпуса без стыков и щелей обеспечивают максимальную **герметичность, экономичность энергопотребления, прочность и долговечность шкафов.**

Профессиональная динамическая система охлаждения гарантирует надежное холодоснабжение продуктов на всех полках шкафов, быстрый выход шкафов на режим, эффективное охлаждение напитков и экономичность с точки зрения энергопотребления.

Двери в разборных алюминиевых рамах позволяют легко заменить стеклопакет, имеют механизм самозакрывания, оснащены съемным уплотнителем с магнитной вставкой, стороны открывания дверей можно изменить.

Вертикальная внутренняя подсветка и подсветка канале привлекают внимание к товару, повышают качество экспозиции и увеличивают продажи.

Электронный блок управления позволяет точно установить, надежно поддержать и контролировать температуру в шкафах, а также визуализировать и изменять параметры работы шкафов.

Линейка шкафов POLAIR Standard со стеклянными дверьми

**Шкафы DM105-S
версия 1.0**



**Шкафы DM105-S
версия 2.0**



Воздухоохладитель	Горизонтальный традиционный	Высокоэффективный модифицированный
Вместимость*	240	256
Facing	40	48
«Золотая» бутылка на уровне (от пола до верхнего края этикетки)	1500 мм.	1650 мм. Оптимальный для мужчин среднего в РФ росте 172 см.
Подсветка выкладки	вертикальная	вертикальная
Тип ламп	люминесцентная	светодиодная
Подсветка канале	+	+
Тип ламп	люминесцентная	светодиодная
Суточное энергопотребление, кВт/ч за 24 часа	4	2,7

* Стеклянных бутылок объемом 0,5 л типа Евро

DM 105 S версия 2.0

Золотая
полка

Вместимость
бутылок

Суточное
энергопотребление

Подсветка
продукции

8 face

240

4 кВт/ч.
за 24 часа

Люминесцентная

+100%

+6%

-33%

LED

16 face

256

2,7 кВт/ч.
за 24 часа

Светодиодная

* М рост 172 см.

Линейка шкафов POLAIR Standard со стеклянными дверьми

Шкафы DM107-S версия 1.0		Шкафы DM107-S версия 2.0	
			
Воздухоохладитель	Горизонтальный традиционный	высокоэффективный модифицированный	
Вместимость*	315	400	
Facing	35	48	
«Золотая» бутылка на уровне (от пола до верхнего края этикетки)	1500 мм	1650 мм Оптимальный для мужчин среднего в РФ росте 1760 мм	
Подсветка выкладки	вертикальная	вертикальная	
Тип ламп	люминесцентная	светодиодная	
Подсветка канале	+	+	
Тип ламп	люминесцентная	светодиодная	
Суточное энергопотребление, кВт/ч за 24 часа	5,5	3	

* Стеклянных бутылок объемом 0,5 л типа Евро

DM 107 S версия 2.0

Золотая
полка

Вместимость
бутылок

Суточное
энергопотребление

Подсветка
продукции

7 face

315

5,5 кВт/ч.
за 24 часа

Люминесцентная

+128%

+26%

-46%

LED

16 face

400

3 кВт/ч.
за 24 часа

Светодиодная

* М рост 172 см.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Искусство создавать
The Art to Create