

		Реализация продукции: +7 (495) 937-64-07		www.rada2000.ru	
					15 июня 2021 г.
Тепловое оборудование					
Плиты серии 800 (габариты изделия, габариты с воздуховодом и ручкой)					
					
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики		с НДС
Плиты серии ПЭ 800 с 2-мя конфорками					
1052024	Плита электрическая ПЭ-812ОН (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 5,5 кВт, шкаф открытый. Облицовка - нерж. сталь , задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - нерж. сталь		35 900
1052046	Плита электрическая ПЭ-812ОН-01 (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 5,5 кВт, открытая полка. Облицовка - нерж. сталь , задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - профильная оцинкованная труба,покрытая порошковой краской.		31 300
1052023	Плита электрическая ПЭ-812Ш (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 8,5 кВт, духовой шкаф. Облиц - нерж. сталь AISI- 304, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской Стандарт.комплект: против.из углеродистой стали (460*346*20 мм.)-3 шт. Допол.комп.: против.из нерж. стали (460*346*80 мм.), против.из черного металла (460*346*80 мм.)		52 100
Плиты серии ПЭ 800 с 4-мя конфорками					
1052044	Плита электрическая ПЭ-814ОН (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф., открытый шкаф. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Ножки - нерж. сталь		59 800
1052043	Плита электрическая ПЭ-814Ш (модель 2015)	1050x850x860	400В,4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь , задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь . Стандарт. компл.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм,) - 3шт.		81 300
1052844	Плита электрическая ПЭ-804О (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф. открытая полка. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.		54 600
1052045	Плита электрическая ПЭ-814Ш-01 (модель 2015)	1050x850x860	400В,4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь . Дверь духовки, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь . Стандарт. компл.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм,) - 3шт.		79 200
Плиты серии ПЭ 800 с 6-ю конфорками					
1052049	Плита электрическая ПЭ-806О (модель 2015)	1475x850x860	400В, 16,5 кВт (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт). 6 чугунных разборных конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) . Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.		80 000
1052047	Плита электрическая ПЭ-806Ш (модель 2015)	1475x850x860	400В, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь , задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь . Стандарт. компл.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм,) - 3шт.		108 300
1052048	Плита электрическая ПЭ-806Ш-01 (модель 2015)	1475x850x860	400В, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь . Фронтальная часть, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь . Стандарт. компл.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм,) - 3шт.		106 900
Тепловая линейка серия 700 (габариты изделия, габариты с воздуховодом и ручкой)					
					
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики		
Плиты серии ПЭ 700 с 2 конфорками					
1052722	Плита электрическая ПЭ-722О	400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь .Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской		31 000
1052721	Плита электрическая ПЭ-722ДН	400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь .		39 100
Плиты серии ПЭ 700 с 4-мя конфорками					
1052742	Плита электрическая ПЭ-724О	850x700(740)x860(955)	4 конф 300x300 мм., Номинал - 11 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской		51 300
1052741	Плита электрическая ПЭ-724ШК	850x700(740)x860(955)	4 конф, 14 кВт, 400В, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм)		80 000
Плиты серии ПЭ 700 с 6-ю конфорками					
1052762	Плита электрическая ПЭ-726О	1200x700(740)x860(955)	6 конф 300x300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской		78 000
1052761	Плита электрическая ПЭ-726ШК	1200x700(740)x860(955)	6 конф, 19,5 кВт, 400В, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь , задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30		105 700
Жарочные поверхности					
1052110	Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф.		64 000
1052111	Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф.		65 700
1052112	Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н	800x700(740)x860(955)	9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796x538x12мм, площадь - 0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф.		100 100
1052131	Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющая сталь		54 200
1052138	Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7О	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющая сталь		60 400
1052135	Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7О	800x700(740)x860(955)	9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796x538x12мм, площадь - 0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Каркас из полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющая сталь		91 000
Сковороды электрические					
1052115	Сковорода электрическая СЭ-12/7Н	1200x680(720)x 860 (955)	6 кВт, 400В. Раб. температура поверхности 50-260 С, площадь пода чаши 0,37 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Материал корпуса - нержавеющая сталь . Емкость чаши - 65 литров		156 800
1052155	Сковорода электрическая СЭ-8/7	800x680(720)x 860 (955)	6,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, площадь пода чаши 0,25 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Фронтальная часть, столешница, крышка - нержавеющая сталь , боковины крашенная порошковой краской оцинкованная сталь. Емкость чаши - 40 литров		110 100

Фритюрницы электрические					
1052113	Фритюрница электрическая ФЭС-4/7Н	400х700(740)х860(955)	6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь	81 400	
1052114	Фритюрница электрическая ФЭС-8/7Н	800х700(740)х860(955)	12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь	141 900	
1052130	Фритюрница электрическая ФЭС-4/7О	400х700(740)х860(955)	6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашенный металл.	67 600	
1052129	Фритюрница электрическая ФЭС-8/7О	800х700(740)х860(955)	12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашенный металл.	126 700	
Поверхности рабочие					
1052106	Поверхность рабочая РП-4/7Н	400х700(740)х860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .	27 900	
1052122	Поверхность рабочая РП-8/7Н	800х700(740)х860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .	42 500	
1052126	Поверхность рабочая РП-4/7О	400х700(740)х860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, открытая полка. Нерж. сталь . - рабочая поверхность и ящик, каркас и полка - крашенный металл	19 300	
1052123	Поверхность рабочая РП-8/7О	800х700(740)х860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, Нерж. сталь . - рабочая поверхность и ящики, каркас и полка - крашенный металл	33 500	
Мармиты					
1053105	Мармит вторых блюд МЭВС-4/7Н	400х700(740)х860(955)	1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. Нейтральный шкаф.	45 000	
1053106	Мармит вторых блюд МЭВС-8/7Н	800х700(740)х860(955)	2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. Нейтральный шкаф.	70 300	
1053123	Мармит вторых блюд МЭВС-4/7О	400х700(740)х860(955)	1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. Открытая полка и каркас - крашенный металл	40 700	
1053124	Мармит вторых блюд МЭВС-8/7О	800х700(740)х860(955)	2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. Открытая полка и каркас - крашенный металл	63 200	
Жарочные шкафы (габариты общие, габарит с ручкой)					
					
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики		
1052153	Шкаф жарочный ШЭЖ-921	850х980х1140	4кВт, 400В, 1 камера. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 3 противня, подставка с полкой.	44 700	
1052104	Шкаф жарочный ШЭЖ-922	850х980х1625	8кВт, 400В, 2 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 6 противней (3 в каждой камере), подставка с полкой.	77 600	
1052103	Шкаф жарочный ШЭЖ-923	850х980х1625	12кВт, 400В, 3 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 9 противней (3 в каждой камере)	106 800	
Расстоечные шкафы (габарит общий без ручек переключения)					
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики		
1052105	Шкаф расстойный РШ-10Н	1025х740х760	1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1. Принудительное пароувлажнение. Регулировка интенсивности влажности, независимое электромеханическое управление. Полностью из нерж. стали	78 800	
1052158	Шкаф расстойный РШ-10Н-01	1025х740х760	1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1. Пассивное пароувлажнение. Независимое электромеханическое управление. Полностью из нерж. стали	74 700	
Противни					
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики		
1053905	Противень для ШЭЖ	525х650х30	черная сталь	1 000	
1053939	Противень для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)	346х460х20		600	
1052136	Противень для плит ПЭ	525х480х30		750	
1052965	Противень для плит ПЭ	525х480х80		850	
1052964	Противень н/ст для ШЭЖ	525х650х30	нержавеющая сталь	2 800	
1052963	Противень н/ст для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)	346х460х20		1 450	
1052966	Противень н/ст для плит ПЭ	525х480х20		2 100	
1052967	Противень н/ст для плит ПЭ	525х480х50		2 400	
Линии раздачи					
Линия раздачи BEGA (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)					
					
Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	
1053211	BEGA Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	3ПВ-11/7Н	1100х700(1030)х1695	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Компрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая.	
1053212		3ПВ-15/7Н	1500х700(1030)х1695	180 100	
1053221	BEGA Прилавок охлаждаемый открытый	3ПВО-11/7Н	1100х700(1030)х870(1420)	0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	
1053220		3ПВО-15/7Н	1500х700(1030)х870(1420)	112 900	
1053215	BEGA Прилавок нейтральный	3ПН-6.5/7Н	650х700(1030)х870(1420)	Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	
1053214		3ПН-11/7Н	1100х700(1030)х870(1420)		58 500
1053213		3ПН-15/7Н	1500х700(1030)х870(1420)		70 500
1053230	BEGA Прилавок угловой внешний	Внешний угол = 90 град.			
		3ПУ-90Н	1100(1550)х700(1030)х870	Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая	
1053237	BEGA Прилавок угловой внутренний	Внешний угол = 45 град.			
		3ПУ-45Н	885(1140)х700(1030)х870	31 300	
		Внутренний угол = 90 град.			
		3ПУВ-90Н	1690х700(1030)х870	35 000	
1053238	BEGA Прилавок для столовых приборов и подносов	Внутренний угол = 45 град.			
		3ПУВ-45Н	885х700(1030)х870	32 800	
1053225	BEGA Прилавок для столовых приборов и подносов	3ПП-1-6,5/7СН	650х700(1030)х870(1600)	1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплект набор из 6 нерж. стаканов для приборов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая.	
1053302	BEGA Кассовая кабина универсальная	3ККУ-11/7Н	1100х700(1030)х870	Универсальная кассовая кабина. Комплектуется - полкой для установки оборудования. В столешнице - отверстия с заглушками для проводов. Ширина с направляющими - 1040 мм.В комплекте поставки направляющая.	
1053122	BEGA Мармит универсальный, 1 и вторых блюд	3МЭП-У-15/7Н	1500х700(1030)х870(1420)	230В. Мощность - 4 кВт. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 (530х325х150) - 1 шт., GN1/2 (325х265х150) - 2шт, GN1/6 (325х175х150)- 3шт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	
1053111	BEGA Мармит вторых блюд	3МЭВ-11/7Н	1100х700(1030)х870(1420)	230В. Мощность : 3МЭВ-11/7Н- 3 кВт., 3МЭВ-15/7Н-4 кВт. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 - 2шт для 15/7, 1 штука - для 11/7, GN1/2) - 2шт, GN1/3- 3шт., двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	
1053110		3МЭВ-15/7Н	1500х700(1030)х870(1420)	117 100	
1053109	BEGA Мармит первых блюд	3МЭПС2-11/7Н	1100х700(1030)х870(1420)	400В. Мощность 11/7 - 4 кВт, 15/7 - 6кВт. Количество конфорок: 11/7 - 2, 15/7 - 3. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.	
1053108		3МЭПС3-15/7Н	1500х700(1030)х870(1420)	87 400	
1053107	BEGA Диспенсер-подогреватель для тарелок	3ДП2	650х700(1030)х870(990)	1кВт, 230В., t нагрева 30-80 С.Размер загруз. тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.	

Линия раздачи МАСТЕР (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)					
					
Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	
1053251	МАСТЕР Мармит первых блюд	МЭПС2-11/7Н	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 2 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.	49 400
1053250		МЭПС3-15/7Н	1500x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 3 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.	59 700
1053253	МАСТЕР Мармит вторых блюд	МЭВ-11/7Н	1120x705(1035)x870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь . Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.	80 700
1053252		МЭВ-15/7Н	1500x705(1035)x870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.	94 400
1053256	МАСТЕР Мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭП-У-15/7Н	1500x705(1035)x870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.	89 900
1053255	МАСТЕР Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	ПВ-11/7Н	1120x705(1035)x1720	Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт	137 200
1053254		ПВ-15/7Н	1500x705(1035)x1720		164 600
1053247	МАСТЕР Прилавок охлаждаемый открытый	ПВО-11/7Н	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка, направляющая входит в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт	74 300
1053246		ПВО-15/7Н	1500x705(1035)x870(1210)		84 900
1053245	МАСТЕР Прилавок нейтральный (с полкой)	ПН-11/7Н	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входят в комплект поставки.	46 600
1053244		ПН-15/7Н	1500x705(1035)x870(1210)		53 800
1053257	МАСТЕР Прилавок нейтральный	ПН-11/7Н-01	1120x705(1035)x870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Направляющая входит в комплект поставки.	36 300
1053258		ПН-15/7Н-01	1500x705(1035)x870(1210)		42 800
1053304	МАСТЕР Кассовая кабина универсальная	ККУ-11/7Н	1120x705(1035)x870	Материал - полностью нерж. сталь. Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки	35 600
1053248	МАСТЕР Прилавок для приборов	ПП-1-6/7СН	630 x 675 x 680(1220)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющей стакана под приборы.	24 500
1053249	МАСТЕР Прилавок для приборов с хлебницей	ПП-2-6/7СХН	630 x 675 x 680(1630)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющей стакана + хлебница (гастроемкость GN 1/1-65 мм.)	35 200
1053306	МАСТЕР Диспенсер-подогреватель для тарелок	ДП-2Н	650 x 705 x 870	Материал - полностью нерж. сталь. 1 кВт, 230В, t нагрева 30-85 С.Размер загруз тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.	53 100
1053266	МАСТЕР Прилавок угловой внутренний (комплект)	ПУВ-90Н	1520x705x870	Материал - полностью нерж. сталь.Габариты (с направляющими)	39 500
1053263	МАСТЕР Прилавок угловой комплект (2 места)	ПУ-90Н	1090(1600)x620(955)x870		36 300
Линия раздачи ШКОЛЬНИК (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)					
					
Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	
1053121	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд	МЭПС2-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.	45 700
1053118		МЭПС3-15/7	1500x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.	54 100
1053112	ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд	МЭВ-11/7	1120x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.	75 100
1053113		МЭВ-15/7	1500x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.	88 900
1053117	ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭП-У-15/7	1500x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.	86 100
1053224	ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый	ПВ-11/7	1120x705(1035)x1720	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт	131 000
1053222		ПВ-15/7	1500x705(1035)x1720		160 200
1053235	ШКОЛЬНИК-Прилавок охлаждаемый открытый	ПВО-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка и направляющие входят в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт	73 000
1053223		ПВО-15/7	1500x705(1035)x870(1210)		83 700
1053218	ШКОЛЬНИК-Прилавок нейтральный	ПН-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входят в комплект поставки.	35 900
1053217		ПН-15/7	1500x705(1035)x870(1210)		40 900
1053303	ШКОЛЬНИК кассовая кабина универсальная	ККУ-11/7	1120x705(1035)x870	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки	28 000
1053229	ШКОЛЬНИК прилавок для приборов	ПП-1-6/7С	630 x 675 x 680(1220)	Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и стойки – нержавеющая сталь В комплекте 4 нержавеющей стакана под приборы.	23 200
1053228	ШКОЛЬНИК прилавок для приборов с хлебницей	ПП-2-6/7СХ	630 x 675 x 680(1630)	Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и стойки – нержавеющая сталь В комплекте 4 нержавеющей стакана + хлебница (гастроемкость GN 1/1-65 мм.)	27 300
1053267	ШКОЛЬНИК Прилавок угловой внутренний (комплект)	ПУВ-90	1520x705x870	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет), Габариты (с направляющими)	37 100
1053264	ШКОЛЬНИК Прилавок угловой комплект (2 места)	ПУ-90	1090(1600)x620(955)x870		32 300

Салат-бары (габариты изделия, габариты с боковыми складными полками и верхней полкой)								
								
Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики				
1053275	Салат бар тепловой (мармит электрический передвижной)	МЭП-11/7Н	1100х700(1105)х870(1455)	230В, 3 кВт., кран для слива воды. Нерж.сталь , внешняя отделка - ламинированная МДФ (орех кантри). Гастронор. в комплекте: GN1/1 - 1шт., GN 1/2 - 2шт., GN1/3 - 3шт, глубиной 150 мм. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	98 200			
1053274	Салат бар нейтральный (прилавок нейтральный передвижной)	ПНП-11/7Н	1100х700(1105)х870(1455)	Нерж.сталь, внешняя отделка - ламинированная МДФ (орех кантри). 2 розетки для подключения настольного оборудования, 230 В., 3 кВт. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	65 900			
1053273	Салат бар охлаждаемый (Прилавок-витрина охлаждаемый передвижной)	ПВОП-11/7Н	1100х700(1105)х870(1455)	t от +4 до +10 С. Компрессор и блок управления европейских производителей.Объём, 0,04 м3, 230В, 0,9 кВт. Марка стали - . Гастроёмк. в комплекте: GN 1/2 - 6 шт., глубиной 100 мм. Система охлаждения - принуд. вентиляция. Внешняя отделка - ламинированная МДФ (орех кантри). Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	119 800			
Вентиляционные зонты								
								
Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. х шир. х выс.)	Характеристики					
Вентиляционные зонты пристенные приточно - вытяжные								
1054810	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-10/10	1000 x 1005 x405	Полностью из нерж. стали. Пристенный, приточно-вытяжной, приток - регулируемые дефлекторы. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонтами аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.					
1054811	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/10	1200 x 1005 x405						
1054809	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/12	1200 x 1205 x405						
1054808	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-16/12	1600 x 1205 x405						
Вентиляционные зонты пристенные вытяжные								
1054802	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-10/10	1000 x 1005 x405	Полностью из нерж. стали. Пристенный, вытяжной. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонтами аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.					
1054803	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/10	1200 x 1005x 405						
1054805	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/12	1200 x 1205 x 405						
1054804	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-16/12	1600 x 1205 x405						
Вентиляционные зонты островные								
1054806	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 10/18	1000 x 1805 x405	Полностью из нерж. стали. Островной, вытяжной (ЗВВ-О) / приточно-вытяжной (ЗВПВ-О). Без подсветки, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: подвес.					
1054801	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 16/21	1600 x 2105 x405						
1054813	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 10/18	1000 x 1805 x 405						
1054812	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 16/21	1600 x 2105x 405						
Нейтральное оборудование (габариты общие, высота с бортом и без, размеры применяемых ванн)								
Столы								
								
Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. х шир. х выс.)	Характеристики					
Столы открытые								
Серия ПРОФИ, с бортом								
1054606	Стол открытый СО-10/6БПН	1000 x 600 x 870(920)	Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 x 40 мм. Борт - объёмный, высотой 50 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали					
1054653	Стол открытый СО-10/7БПН	1000 x 700 x 870(920)						
1054610	Стол открытый СО-12/6БПН	1200 x 600 x 870(920)						
1054652	Стол открытый СО-12/7БПН	1200 x 700 x 870(920)						
1054614	Стол открытый СО-15/6БПН	1500 x 600 x 870(920)						
1054651	Стол открытый СО-15/7БПН	1500 x 700 x 870(920)						
1054656	Стол открытый СО-6/6БПН	600 x 600 x 870(920)						
1054655	Стол открытый СО-6/7БПН	600 x 700 x 870(920)						
1054618	Стол открытый СО-8/6БПН	800 x 600 x 870(920)						
1054654	Стол открытый СО-8/7БПН	800 x 700 x 870(920)						
Серия ПРОФИ, без борта								
1054608	Стол открытый СО-10/6ПН	1000 x 600 x 870	Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 x 40 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали					
1054647	Стол открытый СО-10/7ПН	1000 x 700 x 870						
1054612	Стол открытый СО-12/6ПН	1200 x 600 x 870						
1054646	Стол открытый СО-12/7ПН	1200 x 700 x 870						
1054616	Стол открытый СО-15/6ПН	1500 x 600 x 870						
1054645	Стол открытый СО-15/7ПН	1500 x 700 x 870						
1054649	Стол открытый СО-6/6ПН	600 x 600 x 870						
1054650	Стол открытый СО-6/7ПН	600 x 700 x 870						
1054620	Стол открытый СО-8/6ПН	800 x 600 x 870						
1054648	Стол открытый СО-8/7ПН	800 x 700 x 870						
Столы для сбора отходов								
Серия ПРОФИ								
1054621	СОС-10/6-ОН	1000х600х870, без борта	Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 x 40 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали					
1054622	СОС-6/7-ОН	600х700х870, без борта						
1054625	СОС-10/6БОН	1000х600х870(920), с бортом						
1054626	СОС-6/7БОН	600х700х870(920), с бортом						
Столы кондитерские Серия ПРОФИ								
1054657	СОК-12/8Н	1200х800х870	Столешница из наборного бука 40мм - для рабочих поверхностей. Каркас - нержавеющий профиль , 40 x 40 мм. В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали					
1054658	СОК-15/8Н	1500х800х870						
Стол Серии Профи с горизонтальным блоком выдвижных ящиков								
1054635	СОПЗЯ-12/6БН	1200х600х870(920)	Горизонтальный блок из 3 выдвижных ящиков. Полностью из нержавеющей стали . В комплект поставки входит полка. Борт - объёмный, высота 50 мм.					
Стол-тумба с дверцами купе Серия Профи								
1054638	СТК-8/6Н	800х600х870	Нержавеющая сталь . Дверцы-купе. Равномерно распределённая нагрузка на столешницу не более 60 кг, на полку внутри тумбы – не более 50 кг. Средняя полка входит в комплект поставки.					
1054636	СТК-10/6Н	1000х600х870						
1054637	СТК-12/6Н	1200х600х870						
Тумба с 4 ящиками для столов открытых								
1054659	СТ-4Я-4/6Н	410х555х750	Нержавеющая сталь, 4 выкатных ящика. Устанавливается под любой стол серии СО.					

Ванны					
					
Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)		Характеристики	
		Размер изделия	Размер емкости		
Ванны моечные с цельнотянутой емкостью					
Серия ПРОФИ, с бортом					
С одной цельнотянутой емкостью				Емкость 500*500*300 мм., цельнотянутая, 75л. Материалы: столешница и передняя панель - нержавеющей сталь , каркас - профильная труба , 35 x 35 мм.Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Обвязка с креплением системы слива в комплекте. Объемный борт.	
1054106	ВВ1/553-6/66Н	600 x 600 x 870(920)	500 x 500 x 300		22 600
1054107	ВВ1/553-6/76Н	600 x 700 x 870(920)	500 x 500 x 300		23 100
С двумя цельнотянутыми емкостями					
1054108	ВВ2/553-12/66Н	1200 x 600 x 870(920)	500 x 500 x 300	37 000	
1054109	ВВ2/553-12/76Н	1200 x 700 x 870(920)	500 x 500 x 300		40 000
С тремя цельнотянутыми емкостями					
1054145	ВВ3/553-18/66Н	1800 x 600 x 870(920)	500 x 500 x 300		54 700
1054146	ВВ3/553-18/76Н	1800 x 700 x 870(920)	500 x 500 x 300		60 900
Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, с бортом					
1054101	ВМ1-5/66	500 x 600 x 870(920)	400 x 430 x 300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой.	8 800
1054102	ВМ1-6/66	600 x 600 x 870(920)	500 x 430 x 300		10 900
1054116	ВМ1-6/76	600 x 700 x 870(920)	500 x 530 x 400		11 800
1054103	ВМ1-7/76	700 x 700 x 870(920)	600 x 530 x 400		13 400
1054117	ВМ1-7/86	700 x 800 x 870(920)	600 x 630 x 500		18 200
1054118	ВМ1-8/86	800 x 800 x 870(920)	700 x 630 x 500		19 200
Серия ЭКОНОМ с двумя емкостями, с бортом					
1054113	ВМ2-10/66	1000 x 600 x 870(920)	400 x 430 x 300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой краской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом	16 200
1054104	ВМ2-12/66	1200 x 600 x 870(920)	500 x 430 x 300		17 500
1054105	ВМ2-12/76	1200 x 700 x 870(920)	500 x 530 x 400		21 200
1054119	ВМ2-14/76	1400 x 700 x 870(920)	600 x 530 x 400		24 700
1054114	ВМ2-14/86	1400 x 800 x 870(920)	600 x 630 x 500		35 400
1054115	ВМ2-16/86	1600 x 800 x 870(920)	700 x 630 x 500		38 100
Серия ЭКОНОМ с тремя емкостями, с бортом					
1054127	ВМ3-15/66	1500 x 600 x 870(920)	400x430x300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом	21 600
1054144	ВМ3-18/66	1800 x 600 x 870(920)	400x430x300		26 800
1054143	ВМ3-18/76	1800 x 700 x 870(920)	500x530x400		30 000
Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, котломоечная, с бортом					
1054110	ВМК-10/66	1000x600x870(920)	900x430x300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного эпоксиполиэфирной краской (порошковая окраска). Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом	16 500
1054111	ВМК-12/66	1200x600x870(920)	1100x430x300		21 900
1054112	ВМК-12/76	1200x700x870(920)	1100x530x400		23 500
Рукомойник					
1054401	Рукомойник 03	530x530x230		Высота борта 70 см. Внут.разм. мойки 400*160. Материал: полностью нерж. сталь . Чаша - зерк. поверх. В комп. со смесителем.	15 100
Полки (общие габариты и габариты со всеми выступающими частями (ПД, ПКК))					
					
Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)		Характеристики	
Полка для досок					
1054308	Полка для разделочных досок ПД-6/2Н	600x185x390(475)		Нержавеющая сталь .	5 400
Полка для крышек					
1054301	Полка для крышек ПКК-4/3Н	400x255x500(560)		Нержавеющая сталь .	5 800
Полка многоярусная					
1054325	Полка многоярусная ПМ 3-10/4Н	1000x420x960		В комплекте 3 полки, 2 направляющие. Нерж. сталь .	17 900
Полка сплошная					
1054311	ПС-10/4Н - 430	1000x400x300		Нержавеющая сталь .	3 700
1054319	ПС-12/4Н - 430	1200x400x300			4 000
1054320	ПС-15/4Н - 430	1500x400x300			5 100
Полка сплошная с сушкой					
1054312	ПСС-10/3Н	985x315x225		Количество ячеек сушки - 36. Полностью нерж. сталь . Максимальный диаметр тарелки - 220мм.	8 100
Полка открытая					
1054318	ПО-8/4Н-430	800x400x600			10 700
1054307	ПО-10/4Н-430	1000x400x600			13 100
1054306	ПО-12/4Н-430	1200x400x600			15 000
1054317	ПО-15/4Н-430	1500x400x600			17 000
Полка открытая с сушкой					
1054322	ПОС-8/4Н-430	800x400x600		Полка без дверок. Корпус - нерж. сталь , полки и сушки - 304	14 300
1054321	ПОС-10/4Н-430	1000x400x600			16 500
1054305	ПОС-12/4Н-430	1200x400x600			20 000
1054304	ПОС-15/4Н-430	1500x400x600			24 000
Полка - купе					
1054316	ПК-8/4Н-430	800x400x600		Дверцы-купе. Полностью нержавеющая сталь . Комплектуется средней полкой	17 100
1054309	ПК-10/4Н-430	1000x400x600			20 400
1054310	ПК-12/4Н-430	1200x400x600			22 500
1054315	ПК-15/4Н-430	1500x400x600			23 100
Полка - купе с сушкой					
1054314	ПКС-8/4Н-430	800x400x600		Дверцы - купе. Корпус - нерж. сталь , полки и сушки - 304	17 900
1054302	ПКС-10/4Н-430	1000x400x600			22 300
1054303	ПКС-12/4Н-430	1200x400x600			25 500
1054313	ПКС-15/4Н-430	1500x400x600			30 700

Подставки (ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ), подставка ПЭМ со сложенным и с выдвинутым столом)				
     				
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
Подставка для печей и пароконвектоматов				
1054202	Подставка под конвектомат ПКП-9/7Н	900x700x620	7 пар напр. для GN-1/1 или конд. листов 655x610, нерж. сталь	18 800
1054201	Подставка под конвектомат ПКП-9/7-01Н	900x700x860		20 400
1054203	Подставка под конвектомат ПКП-9/9Н	900x900x620		21 100
Подставка под оборудование				
1054208	ПЭМ 50x50 Н	505x505(880)x500	Подставка под электромеханическое оборудование. Под мясорубки МИМ-300 или овощерезки МПР 350. Нерж. сталь . Максим. нагрузка на подставку - 150 кг., на выдвижную полку - 140кг.	15 200
1054206	ППК-45/45/50	450x450x500	Основание-полка, каркас-профиль. Полностью из крашенной порошковой краской стали, прошедшей предварительно гальваническую обработку	4 000
1054212	ППК-45/45/50Н	450x450x500		6 000
1054205	ППК-40/40/50Н	400x400x500		5 900
1054207	ПРК-40/40/25Н	400x400x250	Основание-полка, каркас -профиль. Полностью из нерж. стали	4 400
Подтоварники				
1054604	Подтоварник н/ст 1000x600x280	1000x600x280	Полностью из нерж. стали . Равномерно распределенная нагрузка-300 кг.	13 400
Стеллажи				
   				
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
Стеллаж модульный с сушишкой				
1054536	Стеллаж модульный с сушишками для тарелок СМС-6/4Н	625x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , полки - нерж. сталь , сушика - нерж. сталь . Конструкция разборная. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	32 900
1054537	Стеллаж модульный с сушишками для тарелок СМС-8/4Н	825x400x1850		36 400
1054538	Стеллаж модульный с сушишками для тарелок СМС-10/4Н	1025x400x1850		51 300
1054539	Стеллаж модульный с сушишками для тарелок СМС-12/4Н	1225x400x1850		51 800
1054540	Стеллаж модульный с сушишками для тарелок СМС-15/4Н	1525x400x1850		61 100
Стеллаж модульный с перфорированными полками				
1054533	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-8/4Н	825x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , перфорированные полки - нерж. сталь . Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность - до 100 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	24 900
1054534	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-10/4Н	1025x400x1850		28 400
1054535	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-12/4Н	1225x400x1850		30 400
Стеллаж модульный				
1054525	Стеллаж модульный СМ-6/4Н	625x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , полки - нерж. сталь . Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность - до 200 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	18 500
1054501	Стеллаж модульный СМ-8/4Н	825x400x1850		20 200
1054502	Стеллаж модульный СМ-10/4Н	1025x400x1850		22 600
1054503	Стеллаж модульный СМ-12/4Н	1225x400x1850		24 800
1054504	Стеллаж модульный СМ-15/4Н	1525x400x1850		29 200
1054513	Стеллаж модульный СМ-8/5Н	825x500x1850		22 800
1054514	Стеллаж модульный СМ-10/5Н	1025x500x1850		25 000
1054515	Стеллаж модульный СМ-12/5Н	1225x500x1850		27 700
1054516	Стеллаж модульный СМ-15/5Н	1525x500x1850		34 000
1054521	Стеллаж модульный СМ-8/6Н	825x600x1850		24 300
1054505	Стеллаж модульный СМ-10/6Н	1025x600x1850		28 400
1054506	Стеллаж модульный СМ-12/6Н	1225x600x1850		31 700
1054522	Стеллаж модульный СМ-15/6Н	1525x600x1850		36 900
Стеллаж модульный угловой				
1054529	Стеллаж модульный угловой СМУ-8/4Н	825x400x1850	Угловые модули для стеллажей соответствующей ширины серии Профи. Разборная конструкция. Усиленные полки, грузоподъемность - до 200 кг./ полка.	30 100
1054531	Стеллаж модульный угловой СМУ-9/5Н	925x500x1850		34 900
1054527	Стеллаж модульный угловой СМУ-10/6Н	1025x600x1850		41 800
Тележки (общие габариты по ширине и длине, высота с колесами)				
      				
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
Тележка грузовая				
1054701	ТГ-10/6-300	1000x600x245(1000)	Окрашенный металл, грузоподъемность 300 кг.	9 900
1054713	ТГ-10/6-300Н	1000x600x245(1000)	Нержавеющая сталь , грузоподъемность 300 кг.	16 700
Тележки для сбора посуды с 2-мя полками				
1054707	ТП-2С	795x520x885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	14 900
1054702	ТП-2СН	795x520x885	Нерж. сталь , высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	25 600
Тележки сервировочные с 2-мя полками				
1054710	ТС-2С	795x520x885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	14 500
1054708	ТС-2СН	795x520x885	Нерж. сталь , высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	19 500
Тележки сервировочные с 3-мя полками				
1054711	ТС-3С	795x520x885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	15 700
1054709	ТС-3СН	795x520x885	Нерж. сталь , высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	19 400
Тележки для сушики с 2 полками				
1054705	Тележка для сушики тарелок ТС-2СТН	950x625x880	Полностью нерж. сталь , 2 полки для сушики тарелок, лоток для сбора воды2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	60 200
1054715	Тележка для сушики тарелок ТС-2СТ		Нерж. сталь - полки, окрашенный профиль - каркас, 2 полки для сушики тарелок, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	56 200
1054706	Тележка для сушики тарелок ТС-3СТН	950x625x1180	Полностью нерж. сталь , 2 полки для сушики тарелок + полка для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	65 500
1054714	Тележка для сушики тарелок ТС-3СТ		Нерж. сталь - полки, окрашенный профиль - каркас, 2 полки для сушики тарелок + 2 полки для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	61 300
Тележки шпильки				
1054703	ТШ2-1/12Н (400x600)	500x610x1680	Нерж. сталь . Под противень 400x600, 12 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.	22 200
1054704	ТШ3-1/8Н (GN-2/1)	620x660x1680	Нерж. сталь . Под гастроёмкость GN-2/1 или GN-1/1 , 8 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.	23 500
1054712	ТШ5-1/10Н	645x465x1610	Нерж. сталь . Для подносов, 10 уровней, 1 секция	25 200
1054716	ТШ5-2/10Н	1275x465x1610	Нерж. сталь . Для подносов, 20 уровней, 2 секции	38 800
Шкафы				
 				
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
Шкафы нейтральные				
1054901	Шкаф нейтральный ШДК-12/6Н	1200x600x1800	Серия Профи - нерж. сталь , сплошные полки усиленные швеллерами, двери-купе, замок. Разборная конструкция.	67 800
1054902	Шкаф нейтральный ШДК-15/6Н	1500x600x1800		83 200